



## DiskStation DS214play

Synology® O DiskStation DS214play é um NAS com dois compartimentos desenvolvido para servir como seu centro de mídia definitivo. Otimizado para processamento multimídia, o DS214play visa atender a necessidade crescente de fotos, músicas e vídeos de alta qualidade, mantendo todos os outros aspectos do NAS descomprometidos.

### Destaques

- **Transcodificação de Vídeo 1080p Full HD em Tempo Real**
- **CPU Dual Core Alimentado pela Unidade de Ponto Flutuante**
- **111 MB/s de Leitura, 101 MB/s de Gravação<sup>1</sup>**
- **Recursos do SuperSpeed USB 3.0**
- **DLNA®-Servidor de Mídia Certificado**
- **Design de Compartimento de Disco sem Parafusos e hot-Swap**
- **É executando sobre o Synology DiskStation Manager (DSM)**

### O Centro de Entretenimento Definitivo

O Synology DS214play é um servidor de mídia pronto especificamente projetado para usuários terem o máximo de diversão em seu dispositivo NAS. O DS214play possui um processador dual core e 1 GB de RAM, alinhando-se com a classe elevada dos NAS para consumidores atualmente, oferecendo uma velocidade média de 111MB/s para leitura e 101MB/s para gravação, com configuração RAID 1 em ambiente Windows®. A unidade de ponto flutuante integrada não apenas reforça a capacidade total da CPU principal, mas mostra uma vantagem particular ao acelerar o processamento de miniaturas, tornando a visualização de fotos no DS214play uma experiência completamente nova. Ativado por um mecanismo de transcodificação acelerada por hardware, o DS214play possui transcodificação de vídeo 1080p Full HD em tempo real. Agora os usuários podem desfrutar da transcodificação de vídeo de alta qualidade sob demanda oferecida exclusivamente pelo DS214play.

### Banco Multimídia Pessoal

Com o DS214play você pode gerenciar facilmente seus conteúdos multimídia e compartilhá-los com plataformas Windows, Mac® e Linux®. O design intuitivo do Photo Station permite organizar facilmente as fotos em categorias personalizadas, álbuns inteligentes e publicações de blog, conectando-os a sites de redes sociais como Facebook, Twitter, Plurk e Picasa em poucos cliques. O Audio Station vem com um Plugin integrado de Letras de Música, rádio pela Internet e suporte a alto-falantes DLNA, AirPlay® e Bluetooth para uma reprodução de qualidade. Com o Video Station, você pode assistir a filmes e programas de TV online ou gravar seus programas favoritos com um dispositivo DVB-T/DVB-S.

### Servidor de Armazenamento Versátil

O DS214play também vem com integração abrangente com dispositivos de armazenamento externo, oferecendo duas interfaces SuperSpeed USB 3.0 e uma eSATA na parte de trás, uma interface de cartão SD e uma USB 2.0 no painel frontal, bem como o botão Copiar, que permite a replicação de dados com um clique de seu dispositivo SD/USB para o DS214play. Projetado com a segurança e conveniência em mente, o DS214play contém as novas bandejas de disco rígido que não precisam de ferramentas, permitindo aos usuários fixarem unidades de disco rígido de 3,5" sem parafusos e motoristas. Enquanto isso, o DS214play suporta bandejas de disco rígido hot-swap para troca de disco rígido instantânea e sem riscos.



## Transmissão Multimídia Sem Fio

O DS214play transforma sua sala em um centro de entretenimento multimídia.

## Disponibilidade em qualquer lugar/a qualquer momento

A Synology oferece aplicativos móveis que permitem desfrutar de toda a variedade de sua biblioteca multimídia, mesmo quando em movimento, permitindo-lhe acessar sua coleção privada de álbuns, músicas e vídeos em casa pelo DS214play. Disponível para as plataformas iOS, Android™ e Windows Phone, o DS photo+, DS áudio e DS video tornam o Photo Station, Audio Station e Video Station móveis, colocando terabytes de conteúdo ao seu alcance. Além disso, o DS Download torna possível gerenciar e monitorar suas tarefas de download remotamente, enquanto você pode acessar o conteúdo do DS214play com o DS file sempre que necessário.

## Servidor de Mídia Preparado para DLNA

Como um DMS (Servidor de Mídia Digital) preparado para DLNA, o DS214play serve também como um servidor preparado para mídia com capacidade para hospedar conteúdos digitais multimídia para reprodução remota. Quando conectado a um roteador sem fio, o DS214play é configurado para transmitir música, fotos e vídeos para dispositivos compatíveis com DLNA, sem qualquer pré-configuração, permitindo que os usuários visualizem sua coleção em telas maiores ou com alto-falantes de qualidade. A Synology torna isso possível que os usuários procurem e selecionem conteúdos do DiskStation usando o DS audio para designar um reproduzidor DLNA na mesma rede local para reproduzir.

## Fácil Configuração e Gerenciamento

Combinado com um widget de inicialização rápida, os usuários podem simultaneamente fazer um tour no sistema operacional DSM e configurá-lo para usar imediatamente. Para usuários não familiarizados com as configurações complicadas do roteador ou aqueles que simplesmente querem economizar tempo, o Assistente Synology EZ-Internet simplifica o processo de configuração de acesso do Synology DS214play pela Internet. O Assistente EZ-Internet percorre todas as configurações de rede, incluindo firewall, encaminhamento de porta, configurações de PPPoE e registro DDNS. A interface de usuário web multitarefa no DSM permite que os usuários executem diversos aplicativos simultaneamente em guias do navegador e alternar entre elas instantaneamente. O Synology Hybrid RAID permite que você utilize ao máximo seu disco rígido, mantendo o seu armazenamento seguro com redundância de dados.

## É executando sobre o Synology DiskStation Manager (DSM)

O Synology DiskStation Manager (DSM) é um sistema operacional baseado na web que fornece serviço de nuvem privada. Ele é projetado para tornar a sua vida diária mais fácil.

A Centro Pacotes integrado permite que você baixe e instale pacotes projetados especificamente para suas necessidades exclusivas. Tudo pode ser feito com apenas alguns cliques.

A interface simples permite obter e configurar a capacidade de armazenamento com um mínimo de trabalho. Ela fornece o controle completo de sua nuvem pessoal e permite que você acesse-a de qualquer lugar. O Synology DSM irá ajudá-lo a maximizar sua produtividade e obter mais de seus arquivos digitais com o mínimo de trabalho.

## Eficiência Energética com Design Sem Aquecimento ou Ruídos

O Synology DS214play é projetado com a eficiência energética em mente. Ele não apenas fornece uma ventoinha maior e um fluxo de ar inteligente para manter o sistema funcionando resfriado 24/7, como seu sistema de abafamento de ruídos torna-o muito silencioso em comparação com os similares para PC. A hibernação do disco rígido pode reduzir ainda mais o consumo de energia e o custo de operação.


Todos os produtos da Synology são produzidos com peças em conformidade com RoHS e embalados com materiais de embalagem recicláveis. A Synology reconhece sua responsabilidade como cidadão global para trabalhar continuamente para reduzir o impacto ambiental de cada produto produzido.



## Disponibilidade a Qualquer Momento

Acesse seu DiskStation em qualquer lugar usando os aplicativos móveis da Synology.

# Conexões e Botões



- 1 Indicadores LED
- 2 Ranhura do cartão SD
- 3 Porta USB 2.0
- 4 Botão Copiar
- 5 Botão Ligar
- 6 Ventilador
- 7 Botão RESET
- 8 Porta USB 3.0
- 9 Kensington Security Slot
- 10 Porta LAN
- 11 Porta eSATA
- 12 Porta de alimentação

## Especificações Técnicas

### Hardware

CPU	Intel Atom Dual Core 1,6GHz
Mecanismo de Transcodificação de Hardware	Sim (Codec de Vídeo para Transcodificação de Hardware: H.264 (AVC), MPEG-4 Parte 2, MPEG-2, VC-1)
Memória	DDR3 1GB
HDD/SSD Interno	SATA 3,5 "ou 2,5"(II) X 2 (unidades de disco rígido não incluídas)
Capacidade Interna Máxima	12TB (2 discos rígidos de 6 TB) (A capacidade real varia de acordo com os tipos de volume.)
HDD com Hot Swap	Sim
Interface de Armazenamento Externo	Porta USB 3.0 X 2, porta USB 2.0 X 1, slot para cartão SD X 1, porta eSATA X 1
Tamanho (AxLxP)	165mm x 108mm x 233,2mm
Peso	1,27kg
LAN	Gigabit X 1
Suporte Sem Fio	Sim (dongles sem fio não incluídos)
Wake on LAN/WAN	Sim
Ligação/desligamento programados	Sim
Tensão de alimentação de entrada AC	100V a 240V
Frequência da corrente elétrica	50Hz a 60Hz, Monofásico
Temperatura operacional	5°C a 35°C (40°F a 95°F)
Temperatura de Armazenamento	-10°C a 70°C (15°F a 155°F)
Umidade Relativa	5% a 95% de UR

### Especificações do DSM

Protocolos de Rede	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Sistema de arquivos	Interno: EXT4 Externo: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+
Gerenciamento de Armazenamento	Tamanho Máximo do Sistema de Arquivos: 16TB, Volume Interno Máximo N°: 256, iSCSI Target Máximo N°: 10, iSCSI LUN Máximo N°: 10, Tipo de RAID suportado: Basic <input type="checkbox"/> JBOD <input type="checkbox"/> RAID 0 <input type="checkbox"/> RAID 1 <input type="checkbox"/> Synology Hybrid RAID
Capacidade de Compartilhamento de Arquivos	Contas Máximas de Usuário: 2048, Máximo de Grupos: 256, Máximo de Pastas Compartilhadas: 256, Máximo de Conexões CIFS/AFP/FTP Concorrentes: 256
Privilegio	Lista de Controle de Acesso do Windows (ACL)
Serviço de diretório	Integração do Domínio ADS Windows, Integração LDAP
Segurança	FTP sobre SSL/TLS, Bloqueio Automático de IP, Firewall, Backup de Rede Criptografado com Rsync, Conexão HTTPS
Utilitários	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Clientes compatíveis	Windows XP e mais recentes, Mac OS X® 10.5 e mais recentes, Ubuntu 9.04 e mais recentes
Navegadores Suportados	Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5
Idioma	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Aplicativos

File Station	Unidade Virtual, Pasta Remota
Soluções de Backup	Backup de Rede, Backup Local, Backup de Desktop (Janela: Synology Data Replicator; Mac: Apple® Time Machine® aplicativo de backup), Sincronização de Pastas Compartilhadas - Número Máximo de Tarefas: 4, Backup de Configurações
Mail Server	Protocolos de Servidor de E-mail Suportados: POP3, SMTP, IMAP
Servidor de FTP	Controle de Banda, Faixa de Portas FTP Passivas Personalizada, FTP Anônimo, Registro de Transferências
Web Station	Host Virtual (até 30 sites), PHP/MySQL®, Suporte a Aplicativos de Terceiros
Servidor de Impressão	Nº Máximo de Impressoras: 2, Protocolos de Impressão: LPR, CIFS, IPP, iOS Printing, Google Cloud Print™, Servidor de Impressão Multifuncional (as funções do MFP são apenas para PCs Windows)
Aplicativos iOS/Android:	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Aplicativos Windows Phone	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

## Pacotes de Complementos

Video Station	Transcodificação de Hardware: até 1080p, Codec de vídeo de Transcodificação de Hardware: H.264 (AVC), MPEG-4 Parte 2, MPEG-2, VC-1
Surveillance Station	Nº Padrão IP de câmeras: 2, nº máximo de IP de câmeras (licenças necessárias): 8 (1 licença gratuita para instalar uma câmera IP. Licenças adicionais podem ser adquiridas para expandir a quota de licença.)
Directory Server	LDAP Directory Server, Backup e Restauração de Bancos de Dados LDAP
VPN Server	Máximo de Conexões: 15, Método de VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Servidor DHCP independente em diferentes interfaces de rede, Suporte a Diversas Sub-redes, Reserva de Endereço
Syslog Server	Conexão SSL, Rotação do Registro: 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Notificação por E-mail
Mail Station	Interface de Webmail para o Mail Server, Recebimento de E-mails de Diversas Caixas de Correio POP3, Servidor SMTP Personalizável
Antivirus Essential	Verificação do Sistema Completa, Verificação Programada, Personalização da Lista Branca, Atualização Automática das Definições de Vírus
Time Backup	Número Máximo de Tarefas 4, Retenção de Diversas Versões de Arquivos, Restauração Instantânea de Arquivos
Cloud Station	Número Máximo de Transferências Simultâneas de Arquivos: 256; Histórico de Retenções e Versões de Arquivo Excluídas
DLNA/UPnP® Servidor de mídia	Certificado para DLNA, PS3®/Xbox 360® Suporte
Download Station	Protocolos de Download Suportados: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Número Máximo de Tarefas de Download Simultâneas 50
Outros Pacotes	Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, Pacotes de Terceiros

## Ambiente e Pacotes

Ambiente	Em conformidade com RoHS
Conteúdo do Pacote	Unidade Principal do DS214play, Nota de Boas-Vindas, Pacote de Acessórios, Cabo de Alimentação CA, Adaptador de Alimentação CA, Cabo de LAN RJ-45
Acessórios Opcionais	Pacotes de Licenças de Câmeras Remotas
Garantia	2 anos

\*As especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Visite [www.synology.com](http://www.synology.com) para informações mais recentes.

1. Os números de desempenho variam de acordo com os diferentes ambientes. A Synology é dedicada à melhoria contínua do desempenho. Encontre os números mais recentes em [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

A Synology dedica-se a tirar proveito das mais recentes tecnologias para trazer a empresas e usuários domésticos formas confiáveis e acessíveis de centralizar o armazenamento de dados, simplificar o backup de dados, compartilhar e sincronizar arquivos entre plataformas diferentes e acessar dados de forma móvel. A Synology tem como objetivo oferecer produtos com recursos de ponta, oferecendo o melhor atendimento ao cliente.

Copyright © 2014 Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logotipo da Synology são marcas comerciais ou marcas registradas da Synology Inc. Outros nomes de produtos e empresas mencionadas aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. A Synology pode fazer alterações nas especificações e descrição dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Impresso em Taiwan.

DS214play-2014-PTB-REV005

#### Sede

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,  
Taiwan  
Tel: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### França

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
França  
Tel: +33 147 176288

#### América do Norte e do Sul

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
EUA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Reino Unido

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tel: +44 1908 366380

#### Alemanha

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Alemanha  
Tel: +49 211 9666 9666